



SRM

MECATRONIC

The outdoors in comfort.



www.srmecatronic.com

Accessori hi-tech per l'outdoor

SRM MECATRONIC

The outdoors in comfort.

Sommario

LA MISSION	4
ANTENNE SATELLITARI	8
APP SR MECATRONIC	10
IL NUOVO SKEW	11
ASR 650	12
ASR 650 LIMITED EDITION	13
ASR 850	14
ASR 900	15
ASR 680	16
ASR 800	17
MV 600	18
PANNELLI DI COMANDO	19



SR TV | 20


CONDIZIONATORE SR-MECAIR | 23



La miglior tecnologia al tuo servizio

Qualità, affidabilità, prestazioni elevate e servizio al cliente, sono le parole chiave che accompagnano da sempre il nostro modo di lavorare.

Le nostre parabole satellitari a puntamento automatico nonché i più recenti condizionatori d'aria si collocano tra gli accessori per camper tecnologicamente più avanzati esistenti sul mercato.




I nostri prodotti sono concepiti e realizzati nei nostri stabilimenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, dopo aver naturalmente superato i numerosi test cui sono sottoposti garantendone l'elevata affidabilità, qualità e durata nel tempo.

Un servizio di assistenza efficiente è sempre disponibile per tutelare al meglio la nostra clientela.



Antenne Satellitari

- ✓ Motori automotive per tergitristallo potenti, silenziosi, efficienti e affidabili per la movimentazione dell'antenna.
- ✓ Struttura in alluminio estremamente robusta lavorata meccanicamente e verniciata a polvere per garantire durata e stabilità durante tutta la vita del prodotto.
- ✓ Circuito elettronico di filtrazione dei segnali protetto mediante laccatura contro l'umidità.
- ✓ Ruote dentate in bronzo.
- ✓ Viti senza fine in acciaio cementato e temprato realizzate con accoppiamenti molto precisi, per garantire una ottima stabilità al vento e un uso prolungato senza manutenzione.
- ✓ Microinterruttori di altissima qualità IP 68 con contatti dorati per un funzionamento sicuro nel tempo.



Un altro importante punto di forza è l'elettronica che utilizza da sempre il tuner DVB-S2 MP4 Full HD di prestazione superiore per sensibilità di segnale e velocità di trasmissione, necessario per la ricerca del satellite. L'elettronica d'avanguardia è in grado di gestire ed avvisare l'utente su tutte le funzionalità ed errori possibili, è protetta contro le sovralimentazioni, l'inversione di polarità ed è resistente alle più estreme situazioni ambientali.

L'utilizzo di un concentrato delle più avanzate tecnologie hardware e software esistenti sul mercato, colloca i prodotti SR Mecatronic al top delle rispettive categorie e una svariata gamma di antenne con differenti possibilità di interfacce utente è in grado di soddisfare ogni necessità, anche del cliente più esigente.

10 ragioni per scegliere SR Mecatronic

-  3 Anni di garanzia
-  Prodotto interamente made in Italy - Repubblica di San Marino
-  Facilità d'uso e di installazione
-  Durabilità
-  Puntamento automatico, ricerca satellite più veloce, facile e memorizzabile
-  Assistenza clienti diffusa su tutto il territorio italiano ed estero
-  Aggiornamento automatico tramite app*
-  Cuscinetti cinetici
-  Sistema di allarme antenna incorporato
-  Gps incorporato*

*SOLO SUI MODELLI CHE LO PREVEDONO



Antenne Satellitari

Tutte le antenne SR Mecatronic utilizzano una meccanica particolarmente robusta realizzata con pressofusioni di alluminio verniciate a polvere e lavorate meccanicamente, per dare la massima precisione e stabilità nel funzionamento; sono inoltre supportate da una potente motorizzazione che trasmette il moto a viti senza fine in acciaio carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per ottenere un puntamento del satellite perfetto, stabile nel tempo ed esente da manutenzione.

Footprint

Nella scelta dell'antenna satellitare è estremamente importante valutare la dimensione della parabola in base ai luoghi in cui intendiate recarvi nei vostri viaggi. I grafici sotto riportati ci aiutano a conoscere l'area di ricezione (Footprint) del satellite di nostro interesse, tenendo sempre presente che comunque fattori climatici (nuvolosità elevata e pioggia) potrebbero influenzare negativamente il segnale.

● HOT BIRD ● ASTRA 1 ● ASTRA2 EU BEAM
● ATLANTIC BIRD 3 ● ASTRA3 ● HISPSAT IC

ANTENNE FLAT



ASR 650 Flat



ASR 850 Flat Skew



ASR 900 Flat Skew

ANTENNE CLASSIC OFF-SET



ASR 680









ASR 800

ANTENNE BASIC



MV 600



- PARABOLA DI TIPO OFF-SET
- SISTEMA DI RICERCA COMPLETAMENTE AUTOMATICO A RICONOSCIMENTO DI NID SECONDO LE SPECIFICHE DVB-SI EN 300 468 CON TUNER DVB S2

- ALIMENTAZIONE 12 V DC -20 + 30%
- CORRENTE ASSORBITA 4 AMPERE MAX
- CORRENTE ASSORBITA IN STAND-BY ≤ 5MA
- FUSIBILE DI PROTEZIONE 5A



APP AVAILABLE FOR

android

iOS

Sistema Bluetooth

Le antenne satellitari SR MECATRONIC possono essere implementate da un sistema Bluetooth. Attraverso questo potrete avere il totale controllo dell'antenna comodamente seduti in dinette o sdraiati sul letto semplicemente con un tocco sullo smartphone. Sarà sufficiente scaricare l'APP disponibile per i dispositivi Android e IOS.

Inoltre, dovesse avvenire una variazione nel sistema di puntamento di un particolare satellite, non sarà più necessario recarsi presso il proprio rivenditore o centro assistenza: l'App SR MECATRONIC aggiornerà automaticamente la vostra antenna, senza l'utilizzo di computer e cavetti e soprattutto senza rovinare la vostra vacanza.

Con l'app SR Mecatronic si potranno attivare da remoto le seguenti funzioni:

-  **Aggiornamento automatico software in caso di cambio dati sul satellite, senza necessità di dover ricorrere all'assistenza tecnica per ripristinare il funzionamento dell'antenna;**
-  Apertura/chiusura dell'antenna
-  Selezione/ricerca del satellite tra i 19 disponibili
-  Verifica del livello della batteria
-  Verifica della potenza e della qualità del segnale
-  Possibilità di pilotare manualmente l'antenna tramite un comodo ed intuitivo joystick.

Comandi comodamente e con semplicità la tua antenna direttamente dallo smartphone.



Il Nuovo Skew

Le antenne SR MECATRONIC da oggi sono più smart. Infatti, oltre al già collaudato skew applicato di serie sulle antenne ASR850 Flat e ASR900 Flat, è stato introdotto un nuovo meccanismo che ne permette l'applicabilità anche sulle antenne ASR650 Flat e su tutte le antenne della gamma Classic, così da poter approfittare di un puntamento preciso e godere di un segnale stabile e perfetto. Per i vostri viaggi futuri nei profondi est e ovest rispetto al meridiano di Greenwich non sarà più necessario salire sul tetto del camper per effettuare le dovute correzioni. Dotate di GPS ed inclinometro, si correggeranno automaticamente nel modo migliore ovunque voi siate nel mondo.



Con il nuovo skew potrete beneficiare delle seguenti specifiche:

- Range di rotazione dello skew +/- 90°;
- Maggiore stabilità, maggiore robustezza;
- Più silenziosa e più potente;
- Compatibile con tutti i modelli di Inb;
- Guadagno di segnale migliore rispetto al precedente.



ASR 650

Flat

PER CHI AMA QUALITÀ
E COMPATTEZZA

Compatta, veloce, silenziosa, curata in ogni dettaglio. La parabola satellitare ASR 650 Flat ha un design moderno e ricercato. Leggera, ma molto robusta, con una parabola di 65 cm di diametro garantisce una ricezione ottimale in tutta Europa. È l'antenna ideale per chi non ama compromessi.

DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO IN MASSIMA ROTAZIONE: Ø 1080 mm
- LUNGHEZZA: 840 mm
- LARGHEZZA: 650 mm
- PESO: 10,5 Kg



ASR 650 Limited Edition



Platinum, Gold e Silver

LA PERFEZIONE
SENZA COMPROMESSI

Le edizioni limitate della ASR 650 sono antenne per camper leggere e robuste che garantiscono una ricezione ottimale in tutta Europa.



**PLATINUM
EDITION**
ASR650FLAT

- COMPLETA DEL PANNELLO DI COMANDO A 19 SATELLITI
- LNB TWIN
- SKEW AUTOMATICO E GPS
- SI COMANDA ANCHE CON LO SMARTPHONE ATTRAVERSO IL BLUETOOTH
- RICEZIONE OTTIMALE IN TUTTA EUROPA
- LEGGERA E ROBUSTA
- ILLUMINAZIONE DEL PIATTO SU RICHIESTA



**GOLD
EDITION**
ASR650FLAT

- COMPLETA DEL PANNELLO DI COMANDO A 7 SATELLITI
- LNB DF
- SI COMANDA ANCHE CON LO SMARTPHONE ATTRAVERSO IL BLUETOOTH
- RICEZIONE OTTIMALE IN TUTTA EUROPA
- LEGGERA E ROBUSTA



**SILVER
EDITION**
ASR650FLAT

- COMPLETA DEL PANNELLO DI COMANDO A 4 SATELLITI
- LNB SINGOLO
- RICEZIONE OTTIMALE IN TUTTA EUROPA
- LEGGERA E ROBUSTA

ASR 850


Flat Skew

UN GIOIELLO DELLA
TECNOLOGIA PER
CHI AMA QUALITÀ
E PRESTAZIONI ELEVATE

Compatta, veloce, silenziosa.
È l'antenna ideale per chi si
muove ai margini del foot-print.
In grado di effettuare la
correzione dello skew in modo
totalmente automatico (es.
Portogallo, Marocco e Turchia).
Dotata di Gps intelligente
(alimentato con il camper in
movimento) e di inclinometro per
mantenere l'elevazione corretta
durante la ricerca del satellite,
anche con il camper inclinato.
Questo rende la ASR 850 Flat
Skew incomparabile sul mercato.

DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO
IN MASSIMA ROTAZIONE:
Ø 1200 MM
- LUNGHEZZA: 1000 mm
- LARGHEZZA: 780 mm
- PESO: 10,9 Kg



ASR 900

Flat Skew

UN GIOIELLO UNICO
DELLA TECNOLOGIA,
PER I GRANDI VIAGGIATORI

Nata per i clienti più esigenti, per
gli amanti dei lunghi viaggi e delle
grandissime percorrenze. Il nuovo
modello ASR 900 Flat Skew è
stato irrobustito nella meccanica,
per poter maggiormente resistere
ad eventuali sollecitazioni. Il grande
diametro della parabola, 90 cm,
garantisce una ricezione ancora più
agevole ai margini del foot-print, sia
che ci si rechi all'estremo nord, ai
confini dell'Europa o in Marocco.
Grazie alla correzione dello skew
che avviene in modo totalmente
automatico, al Gps intelligente
(alimentato con il camper in
movimento) ed all'inclinometro
automatico, avrete un segnale
stabile e perfetto ovunque voi siate
nel mondo.

DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO
IN MASSIMA ROTAZIONE:
Ø 1300 MM
- LUNGHEZZA: 1050 mm
- LARGHEZZA: 850 mm
- PESO: 11,2 Kg



ASR 680

PER CHI AMA
AFFIDABILITÀ E
ROBUSTEZZA

Robusta, veloce, silenziosa,
bella da vedere. Grazie alla sua
affidabilità, è l'antenna ideale
per chi predilige la montagna
e con la sua parabola da 68
cm di diametro garantisce
una ricezione ottimale in tutta
Europa.

DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO
IN MASSIMA ROTAZIONE:
Ø 1080 MM
- LUNGHEZZA: 790 mm
- LARGHEZZA: 630 mm
- PESO: 15,5 Kg





ASR 800

PER CHI VUOLE
AFFIDABILITÀ E QUALITÀ

Qualità e prestazioni elevate
sono le caratteristiche
principali che distinguono la
parabola ASR 800. Le grandi
dimensioni della parabola, 80
cm di diametro, permettono
un migliore footprint rispetto
al modello ASR 680.

DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO
IN MASSIMA ROTAZIONE:
Ø 1280 MM
- LUNGHEZZA: 900 mm
- LARGHEZZA: 745 mm
- PESO: 15,8 Kg



MV 600

Compatta, essenziale, ma robusta e affidabile, è un'antenna completamente a puntamento automatico in DVB-S2 e quindi tecnologicamente all'avanguardia nel campo della ricezione televisiva satellitare. La sua qualità ed efficienza oltre all'utilizzo di materiali di pregio saprà darvi grandi soddisfazioni durante le vostre vacanze.



DIMENSIONI

- DIAMETRO D'INGOMBRO IN MASSIMA ROTAZIONE: Ø 1450 mm
- LUNGHEZZA: 605 mm
- LARGHEZZA: 610 mm
- PESO: 8 KG



Pannelli di comando



Box 1P / 1SAT

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile, in versione 1P utilizzabile senza pannello di comando. Un solo satellite impostato di fabbrica con possibilità di inserire in seguito pannello LED o display.

- Con cicalino di avviso integrato.
- Ultra slim solo 19 mm per una facile collocazione in ogni parte del camper.

OPTIONAL



Pannello LED

Pannello di comando ultra piatto giovanile e compatto con la possibilità di selezionare 7 satelliti. (Hot Bird 13E, Astra 19, Thor, Sirius, Atlantic Bird, Hispasat, Astra 28)



4Sat Panel

Pannello di comando pratico e compatto con possibilità di scegliere tra 4 satelliti memorizzati. (Hot Bird, Astra 19, Atlantic Bird, Astra 23.5).

Pannello Display

Pannello di comando elegante e pratico con possibilità di scegliere tra 15 satelliti memorizzati. (Hot Bird 13e, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1w, Sirius 5e, Atlantic Bird 5w, Hispasat 30w, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic Bird 8W, Atlantic Bird 12W, Astra 23,5E)



SR TV

SR Mecatronic presenta il nuovo televisore SR TV 19 SAT NO DVD e 22 SAT, dotato di tuner digitale terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2), entrambi con codifica H.265/HEVC 10bit, unendo così tecnologia e semplicità d'uso. L'installazione avviene in pochi e semplici passaggi, svolgendo automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Il televisore mette a disposizione centinaia di

canali terrestri e satellitari, italiani ed esteri. Il caricamento dei canali satellitari in modalità "default", prevede come predefiniti la lista canali italiana. Oltre alle centinaia di canali televisivi, sarà possibile rivedere i vostri film preferiti grazie al lettore DVD integrato (SR TV 22). Tutti i televisori sono CI+Ready, compatibili con le Cam HD certificate Tivùsat e Mediaset Premium. All'occorrenza, si trasformano in mediaplayer

grazie alla porta USB, alla quale è possibile collegare qualsiasi hard-disk. Grazie all'alimentazione a 12V e alla funzione Anti Shock DVD (SR TV 22), può essere installato con estrema facilità in caravan, camper, imbarcazioni per la riproduzione di DVD anche in movimento. Questa funzione lo rende ideale per i lunghi viaggi in camper.



SAT DVD - FULL HD



SAT NO DVD - LED HD

ANGOLO DI VISIONE	178°	LETTORE DVD	NO
RISOLUZIONE VIDEO	HD READY 1366X768	INGRESSO USB	SI
VIDEO DECODING	H.264/AVC E H.265/HEVC	INGRESSO HDMI	SI
ALIMENTAZIONE	DC12V - AC100-240V	INGRESSO COAXIAL	SI
PRESA 12 V.	INCLUSA	FUNZIONE LCN PER TIVUSAT	SI
TUNER	DVB-T2 - DVB-S2		

DIMENSIONI

- MISURE CON SUPPORTO: 440X299X139 mm
- MISURE SENZA SUPPORTO: 440X263X51 mm

Dolby Audio

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DVD
VIDEO

DVB-T2/S2 HEVC



TUNER SATELLITARE DVB-S2
Con lista canali italiani TIVUSAT precaricata



HOTEL MODE FULL VERSION
Evita modifiche indesiderate alle impostazioni del TV



MEDIA PLAYER
Lettore USB di audio / foto / video



SISTEMA ANTI-SHOCK DVD
Riproduzione DVD ottimale anche in movimento



ALIMENTAZIONE 12V
Ideale per l'utilizzo in camper e imbarcazioni



COMPATIBILE CAM CI / CI+
Usa CAM per PAY TV e TIVUSAT*



VIDEO DECODING HEVC / H.265
10-bit



FUNZIONI DI SINTONIZZAZIONE
SCR, USALS, DISEqC 1 X logical channel numbering

*CAM non inclusa nella confezione, scoprirete su www.srmecatronic.com

ANGOLO DI VISIONE	178°	LETTORE DVD	SI
RISOLUZIONE VIDEO	FULL-HD 1980X1080	INGRESSO USB	SI
VIDEO DECODING	H.265/HEVC 10-BIT	INGRESSO HDMI	SI
ALIMENTAZIONE	DC12V - AC100-240V	INGRESSO COAXIAL	SI
PRESA 12 V.	INCLUSA	FUNZIONE LCN PER TIVUSAT	SI
TUNER	DVB-T2 - DVB-S2		

DIMENSIONI

- MISURE CON SUPPORTO: 500X323X132 mm
- MISURE SENZA SUPPORTO: 500X295X45 mm

Condizionatore SR-Mecair

**Il clima perfetto
sotto ogni punto di vista.**

SR-Mecair, è stato concepito con materiale di alta qualità e performante a partire dall'intelaiatura in polipropilene espanso che permette di ridurre il peso e allo stesso tempo ottenere un elevato isolamento termico e acustico.

SR-MECair è il frutto della stretta collaborazione del nostro team di tecnici e designer esperti, specializzati in termodinamica, elettronica e meccanica che con passione, competenza e

impegno hanno progettato, costruito e testato ogni minimo componente affinché si potesse realizzare un prodotto del tutto innovativo ed efficiente:

- materiali migliori, performanti e leggeri;
- tecnologia all'avanguardia;
- design completamente innovativo, elegante e moderno, con uno studio attento allo sfruttamento degli spazi.

Le dimensioni molto ridotte di SR-MECair lo rendono assolutamente adatto all'installazione su qualsiasi tipologia di camper, caravan, furgonati e van compresi, dove preservare gli spazi è ancora più importante.

I condizionatori SR-MECair sono coperti di **GARANZIA** di 3 anni dalla data di acquisto per tutte le parti meccaniche e termiche, di 2 anni per le parti elettroniche



Silenzioso
Fresche notti confortevoli

Effetto brezza
Un delicato getto d'aria anche quando dormi

Leggero e compatto sul tetto

Sottile nell'abitacolo



Design raffinato



Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE	MODELLO 1700 WATT	MODELLO 2200 WATT
ALIMENTAZIONE	230v a.c.50Hz	230v a.c.50Hz
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-15°C +45°C	-15°C +45°C
PESO TOTALE CON IMBALLO	31 Kg	32 Kg
DIM. IMBALLO CONDIZIONATORE ESTERNO	810X600X340 mm	810X600X340 mm
PESO UNITÀ ESTERNA	base: 26,6 Kg (senza resistenze) 27 Kg (con resistenze)	potenziata: 27,6 Kg (senza resistenze) potenziata: 28 Kg (con resistenze)
PESO UNITÀ INTERNA	2,400 Kg	2,400 Kg
PESO TOT. CONDIZIONATORE	29 kg (senza resistenze) 29,4 kg (con resistenze)	30 kg (senza resistenze) 30,4 kg (con resistenze)
DIM. CONDIZIONATORE	766X537X250 mm	766X537X250 mm
DIM. UNITÀ INTERNA	485x485x35 mm	485x485x35 mm
CORRENTE ASSORBITA RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	2,8A	4,2A
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO POMPA DI CALORE	644W	966W
CORRENTE ASSORBITA RISCALDAMENTO*	1,8A (vel. sleep) 3A (vel. 1) 5,4A (vel. 2) 6,7A (vel. 3)	1,8A (vel. sleep) 3A (vel. 1) 5,4A (vel. 2) 6,7A (vel. 3)
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO*	420W (vel. sleep) 700W (vel. 1) 1250W (vel. 2) 1550W (vel. 3)	420W (vel. sleep) 700W (vel. 1) 1250W (vel. 2) 1550W (vel. 3)
CORRENTE DI SPUNTO	14A	17A
POTENZA DI SPUNTO	3200W	3900W
REFRIGERANTE	R407C	R407C
QUANTITÀ	480 g	480 g
GWP	852 Kg CO2 eq	852 Kg CO2 eq
ADATTO PER VEICOLI	4-6 m	5-7 m

*Nella versione con resistenze elettriche





Le 10 ragioni per scegliere i condizionatori SR-MECair

2. Molto leggero
(soltanto
26,6 Kg.)

3. Tre anni
di garanzia

1. Dimensioni
molto ridotte del
condizionatore e del
diffusore aria interno

4. Interamente
prodotto in Italia e
nella Repubblica di
San Marino

5. Sistema di
diffusione dell'aria
molto gradevole,
innovativo e
moderno

6. Ampia gamma
di prodotto (ben 5
modelli 1700 watt
e 5 modelli 2200
watt)

7. Sanificazione
Ambiente (nelle
versioni Premium)


8. Illuminazione
a led

9. Silenzioso

10. Cromoterapia
(nelle versioni
Premium)


LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Un esclusivo ed elegante sistema di regolazione distribuisce il flusso dell'aria in maniera silenziosa, omogenea e confortevole in tutto l'abitacolo. La distribuzione dell'aria avviene attraverso le alette mobili fissate alle estremità del diffusore e si possono aprire in ben 3 posizioni. Mantenendo le alette chiuse si potrà comunque ottenere una gradevole diffusione dell'aria attraverso una serie di microfori presenti, una sorta di effetto doccia. Una manopola



centrale permette di regolare il flusso dell'aria nella direzione frontale o posteriore oppure di mantenere una posizione di equidistribuzione. Ai fianchi del diffusore sono poste due griglie dalle quali viene prelevata l'aria interna. Le griglie sono facilmente estraibili per la manutenzione e la pulizia dei

filtri posizionati all'interno. Ma non è tutto, il diffusore aria SR MECair è in assoluto il più compatto, infatti le sue dimensioni di 48,5 cm x 48,5 cm nonché l'altezza di soli 3,5 cm ne facilitano l'installazione su qualsiasi mezzo evitando inutili tagli e modifiche sull'arredamento interno.



SR-MECAIR C17 **SR-MECAIR C22**

Nell'ampia gamma dei condizionatori SR-MECAir i modelli C17 e C22 rappresentano l'essenzialità di chi nel proprio veicolo, camper o caravan preferisce installare un prodotto easy dotato soltanto della funzione freddo. Il design e le luci perimetrali led bianche ne conferiscono un tocco di eleganza senza paragone. La versione C17 ha una potenza di 1.700 watt, ovvero 5.459 Btu, mentre la versione C22 ha una potenza di 2.200 watt pari a 7.165 Btu. Entrambi i modelli sono dotati delle funzioni di raffrescamento, di deumidificazione dell'ambiente e di ventilazione.

In dotazione un pratico ed intuitivo telecomando, attraverso il quale è possibile accendere/spegnere il condizionatore, selezionare la modalità di raffrescamento, deumidificazione o ventilazione, scegliere la temperatura tra i 16°C e i 30°C, la velocità della ventilazione (1-2-3 e automatica)

Inoltre, durante il funzionamento in modalità di raffrescamento o deumidificazione è possibile attivare una funzione SLEEP, la quale mantenendo la velocità 1 spegnerà il condizionatore automaticamente dopo 8 ore di funzionamento assicurando il massimo del confort e del relax.

SR-MECAIR CRW17 **SR-MECAIR CRW22**

I modelli CRW17 e CRW22 rappresentano senza alcun dubbio l'ideale per chi desidera poter attivare nel proprio climatizzatore anche la funzione di riscaldamento a temperature inferiori allo zero.

Oltre alle funzioni già presenti nei modelli C17 e C22, infatti, i modelli CRW17 e CRW22 sono dotati di un sistema di riscaldamento con doppia resistenza elettrica a 4 velocità: 420 watt nella posizione SLEEP, 700 watt alla velocità 1, 1.250 watt alla velocità 2 e 1.550 watt alla velocità 3.

Una valida ed efficace soluzione per un riscaldamento immediato o come supporto in temperature particolarmente fredde al sistema di riscaldamento originale del veicolo.

Anche i modelli CRW17 (5.459 Btu) e CRW22 (7.165 Btu) sono dotati di telecomando e luci perimetrali esterne a led di colore bianco nonché di tutte le funzioni già descritte nei modelli C17 e C22.



SR-MECAIR CPW17 **SR-MECAIR CPW22**

I modelli CPW17 (1.700 watt - 5.459 Btu) e CPW22 (2.200 watt - 7.165 Btu) sono dotati di riscaldamento mediante pompa di calore. Questa funzione avviene invertendo la funzionalità dei 2 scambiatori e ha il grande vantaggio di un basso consumo di energia. Il sistema con pompa di calore funziona con temperature esterne superiori ai 5°C ed è l'ottimale per ottenere un riscaldamento perfetto nelle stagioni intermedie. L'utilizzo della funzione SLEEP notturna permetterà di dormire mantenendo un clima del tutto ideale.

Naturalmente, come nei modelli C17 e C22, anche questi hanno in dotazione un pratico telecomando attraverso il quale è possibile accendere/spegnere il condizionatore, selezionare la modalità di raffrescamento, deumidificazione o ventilazione e riscaldamento scegliere la temperatura tra i 16°C e i 30°C, la velocità della ventilazione (1-2-3 e automatica).

Anche i modelli CPW17 e CPW22 sono completi di luci perimetrali a led di colore bianco.

Le versioni premium

CRW17 / CRW22 PREMIUM **CPRW17 / CPRW22 PREMIUM**

Le versioni CRW17 / CRW 22 PREMIUM e CPRW17 / CPRW 22 PREMIUM rappresentano il TOP di gamma dei condizionatori SR-MECAir e sono state ideate per i nostri clienti più esigenti, quelli che non amano troppo i compromessi. Le versioni PREMIUM sono arricchite da alcuni accessori e vantaggi tali da rendere SR-MECAir di fatto un condizionatore del tutto esclusivo. Entrando nel dettaglio, tutti i condizionatori PREMIUM sono arricchiti di una tastiera capacitiva integrata nel diffusore e dalla quale, oltre al telecomando di serie è possibile attivare molte funzioni, quali ad esempio l'accensione e lo spegnimento, la regolazione della temperatura e delle velocità di ventilazione, l'attivazione dei led perimetrali e la modalità di funzionamento (automatica, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento). Un piccolo display retroilluminato indicherà tramite alcuni simboli lo stato di funzionamento, la temperatura impostata nonché la velocità di ventilazione. Altra funzione esclusiva dei modelli SR-MECAir PREMIUM è l'introduzione di una funzione di luce perimetrale colorata oltre a quella bianca già prevista in tutti i modelli standard. L'attivazione è semplice, basterà premere il tasto ON dal comando per accendere le luci perimetrali bianche del diffusore, ad una seconda pressione si attiverà la funzione di Cromoterapia, trasformando magicamente l'ambiente del veicolo in una vera e propria SPA.

Sui modelli PREMIUM, inoltre, è presente anche la funzione di sanificazione ambiente e disinfezione antibatterica attraverso l'introduzione di led UV-C l'aria verrà convogliata e sanificata senza l'utilizzo di alcun agente chimico.

Nello specifico i modelli CRW17-Premium e CRW22-Premium riprendono tutte le funzioni dei condizionatori CRW17 e CRW22, quindi con la funzione di riscaldamento mediante resistenze elettriche ma con l'introduzione di tutti gli accessori PREMIUM, quindi con la funzione della tastiera capacitiva, della cromoterapia e della sanificazione ambiente.

I modelli CPRW17 Premium e CPRW22 Premium, invece, sono dotati della funzione di riscaldamento sia con doppia resistenza elettrica sia con pompa di calore. Sarà sufficiente scegliere la funzione di riscaldamento e il condizionatore attiverà la modalità automatica di scelta tra i due sistemi di riscaldamento in base alle temperature rilevate (se inferiore a 5°C attiverà la funzione di riscaldamento con doppia resistenza, se invece superiore a 5°C attiverà la funzione pompa di calore).

Naturalmente, nelle versioni CPRW17 e CPRW22 si potrà usufruire di tutti i vantaggi delle funzioni PREMIUM.





Focus Premium

Le versioni Premium si arricchiscono di ulteriori accessori e vantaggi rendendo SR-MECair di fatto un condizionatore del tutto esclusivo.

La **funzione di sanificazione** ambiente e disinfezione antibatterica attraverso LED UV-C, introdotta sui modelli SR-MECair Premium, è molto utile, semplice da usare ed ecologica, infatti non utilizza alcun agente chimico. Una volta attivata la funzione Led UV-C, la ventilazione si avvierà alla velocità 1 e l'aria verrà convogliata e sanificata dalla luce ultravioletta dall'interno del diffusore abbattendo quindi in modo efficace batteri, muffe e virus in genere.

La funzione di cromoterapia, trasforma l'ambiente del veicolo in una SPA.

Altra esclusiva dei modelli SR-MECair PREMIUM è l'introduzione di una funzione di luce perimetrale colorata oltre a quella bianca già prevista in tutti i modelli standard.

L'attivazione è semplice, basterà premere il tasto Led ON dal comando per accendere le luci perimetrali bianche del diffusore, ad una seconda pressione si attiverà la funzione di **Cromoterapia**, trasformando l'ambiente del veicolo in una vera e propria piccola SPA. L'azione e l'effetto dei colori conferirà un equilibrio di armonia e benessere nell'ambiente creando una piacevole situazione di relax.



La giusta atmosfera con un semplice tocco.

Ulteriore implementazione della versione SR-MECair PREMIUM è la **tastiera capacitiva** integrata nel diffusore e dalla quale, oltre al telecomando di serie, è possibile attivare molte funzioni, quali ad esempio l'accensione e lo spegnimento, la regolazione della temperatura e della velocità delle ventole, l'attivazione dei led perimetrali e la modalità di funzionamento (automatica, raffrescamento, deumidificazione, ventilazione e riscaldamento).

Un piccolo display interno al diffusore indicherà tramite alcuni simboli lo stato di funzionamento, la temperatura impostata nonché la velocità di ventilazione.

SRM
MECATRONIC

Distributori
SR Mecatronic
nel mondo





SR Mecatronic S.r.l.
Via Aldo Moro, 1-3
loc. Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme (BO)
Tel. +39 0534 21477
Fax +39 0534 24075
info@srmecatronic.com
www.srmecatronic.com



RIVENDITORE AUTORIZZATO

SR MECATRONIC SI RISERVA IL DIRITTO
DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO IL
DESIGN E LE SPECIFICHE CONTENUTE
NEL PRESENTE CATALOGO.